



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๙๙๙๙


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเววารักษ์ พิมพ์พิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๓๒ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จัดเทศกาลอาสาให้บริการรับส่งผู้ป่วย
- ❖ กทพ.กำชับแนวทางปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงตามมาตรฐานชีวนามัย
- ❖ กทพ.ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงโครงร่างใน ซ.ประชากราษฎร์บำเพ็ญ

❖ กทพ.เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จัดเทศกาลอาสาให้บริการรับส่งผู้ป่วย

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์ กทพ. กล่าวกรณีผู้ป่วยโควิด 19 กลุ่ม ๖๐๘ ติดต่อโรงพยาบาล (รพ.) สิรินคร ซึ่งเป็น รพ.ตามสิทธิการรักษา แต่เจ้าหน้าที่แนะนำให้มา รับบัตรคิดที่ รพ.ว่า สำนักงานการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พบเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างเจ้าหน้าที่ รพ.กับผู้ป่วย กรณีจำกัดคิว รับผิดชอบ ๒๐๐ คิว เป็นการรับจองคิวออนไลน์ จึงได้สั่งการให้ รพ.ในสังกัด พิจารณาปรับปรุงการสื่อสารกับผู้ป่วยให้ชัดเจน พร้อมแนะนำให้ผู้ป่วยโควิด 19 ไปรับบริการได้ที่ รพ.สังกัด กทพ. ทั้ง ๑๑ แห่ง รวมถึงวชิรพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข กทพ.ทั้ง ๖๙ แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งบางพื้นที่อาจรองรับผู้ป่วยได้น้อย จะนัดหมาย เพื่อมารับยาในวันต่อไป โดยจะขยายวันทำการเพิ่มในวันเสาร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ในแต่ละพื้นที่เขต

อย่างไรก็ตาม ได้สร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยกลุ่ม ๖๐๘ ที่ตรวจ ATK แล้ว พบว่าติดเชื้อโควิด 19 อาจมีความเสี่ยงในการเดินทางมารับยา หรือพบแพทย์ สามารถนำบัตรประชาชนและผลตรวจให้ญาติมารับยาแทนได้ สำหรับกลุ่ม ๖๐๘ และมีโรคประจำตัว เมื่อได้รับยาแล้ว จะมีระบบ Home Isolation (HI) พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลติดตามอาการสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันยังได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 โดยเฉพาะกลุ่ม ๖๐๘ แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลสังกัด กทพ.ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกลุ่มที่ติดเชื้อ ไม่มีอาการ ไม่มีแนวโน้มจะรุนแรง ไม่ต้องจ่ายยาต้านไวรัส ให้รักษาตามอาการ หรือรับประทานยาฟ้าทะลายโจร หากเป็นกลุ่มที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับรักษาใน รพ.เท่านั้น นอกจากนี้ ศูนย์เฝ้าระวัง สำนักงานการแพทย์ ยังเตรียมประสานความร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักเทศกิจ และ ๕๐ สำนักงานเขต เพื่อรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 ส่งต่อ รพ.ให้เร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อเพิ่มของคนในครอบครัว

นาย ...

นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทคนิค กทม. กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีรถรับ - ส่ง ว่า สำนักเทคนิค ได้เข้าร่วมปฏิบัติการกิจกับศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กทม. โดยจัดเทคนิคอาสาที่ได้รับการอบรมวิธีการรับผู้ป่วยอย่างปลอดภัย พร้อมรถสายตรวจเทคนิคของฝ่ายเทคนิค ๕๐ เขต วันละ ๕๐ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ไปรับ - ส่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากที่พัก นำส่งสถานพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลทันที เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์เอราวัณ โดยร่วมปฏิบัติการกิจดังกล่าวตั้งแต่เดือน เม.ย.๖๓ จนถึงปัจจุบัน ได้ให้บริการรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากที่พักอาศัยไปส่งสถานพยาบาล รวม ๑๘,๕๘๘ ราย นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ได้รับการรักษาพยาบาลจนหายเป็นปกติแล้ว กลับไปส่งยังที่พักอาศัย อีก ๖,๕๔๖ ราย รวมได้ให้บริการประชาชนที่ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว ๒๕,๑๓๔ ราย ทั้งยังมีความพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะคลี่คลาย ทั้งนี้ หากผู้ป่วย หรือประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะให้เทคนิคจัดรถบริการรับ - ส่ง สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายเทคนิค ทุกสำนักงานเขตและที่สำนักเทคนิคตลอด ๒๔ ชั่วโมง

* * * * *

❖ กทม.กำชับแนวทางปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงตามมาตรฐานชีวอนามัย

นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวถึงการกำชับมาตรการความปลอดภัย และแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ กทม. รวมถึงผู้รับเหมาโครงการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ มีมาตรฐานชีวอนามัย ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยหากทำงานในที่อับอากาศ เช่น การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ ได้จัดอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดก๊าซก่อนลงในท่อ หรือบ่อสูบน้ำที่มีความลึกเกิน ๒.๐๐ เมตร ส่วนมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการล้างทำความสะอาดท่อของระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำของ กทม. ดำเนินการ ดังนี้ ๑) เมื่อเข้าสู่พื้นที่ทำงานต้องจัดการจราจรก่อนเพื่อความปลอดภัย ตามขั้นตอนการปิดกั้นจราจร ๒) เปิดฝา เพื่อตรวจสอบก๊าซในบ่อดักน้ำเสียด้วยเครื่องตรวจวัดก๊าซ (Gas Detector) เพื่อตรวจสอบสภาพภายในบ่อโดยปริมาณออกซิเจน (O๒) ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๙.๕ และไม่เกินกว่าร้อยละ ๒๓.๕ โดยปริมาตร ส่วนสารเคมีที่ติดไฟได้ (LEL) ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของความเข้มข้นต่ำสุดที่จะติดไฟ หรือระเบิด (LEL) และปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ต้องไม่เกินกว่า ๕๐ ppm หรือ ๕๕ mg/m๓ รวมถึงปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H๒S) ต้องไม่เกินกว่า ๕ ppm หรือ ๑๓ mg/m๓

* * * * *

❖ กทม.ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงครนร้างใน ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ

นายใหญ่ชัย ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีการเสนอข่าวว่าชาวบ้านสุขุมวิท ๑ ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๘ และ ๑๐ เขตห้วยขวาง ร้องเรียนให้ กทม.ตรวจสอบครนขนาดใหญ่ของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่หยุดก่อสร้างไปเกือบ ๒ ปี ในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ ๘ และ ๑๐ เขตห้วยขวาง เนื่องจากเกรงว่าครนจะล้มทับบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งระบุข้อมูลที่ใช้ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นข้อมูลเท็จนั้น ว่า จากการตรวจสอบ พบว่าโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารลักษณะเป็นตึก ๘ ชั้น จำนวน ๓ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย ปัจจุบันก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ บางส่วน และหยุดการก่อสร้างไป โดยยังมีทาวเวอร์ครนติดตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๓ เครื่อง ทั้งนี้ สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้มีหนังสือขอให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้นจัน (ครน) และรายงานตรวจสอบประจำเดือน โดยให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของบ้นจัน พ.ศ.๒๕๕๓ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมดังกล่าว ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๖๑ และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๑ ต่อมาได้เสนอรายงานฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่การพิจารณาของ คชก.กทม. อีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๒ โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบรายงาน EIA โครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณารายงาน EIA โครงการดังกล่าว และโครงการอื่น ๆ ที่เสนอให้ คชก.กทม. พิจารณานั้น เป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบการให้ความเห็น โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความได้สัดส่วน และความจำเป็นในการใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ ไว้ด้วยแล้ว ซึ่ง คชก.กทม.ได้ดำเนินการกระบวนการพิจารณารายงาน EIA ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ส่วนกรณีที่ระบุรายงานอันเป็นเท็จของโครงการฯ ได้มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงาน EIA ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาต รวมถึงควบคุมจริยธรรมของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำรายงานฯ ได้พิจารณาและมีมติให้ตักเตือนบริษัทผู้จัดทำรายงานฯ ให้ระมัดระวังการจัดทำรายงานฯ และการนำเสนอข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง ต่อศาลปกครองกลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ซึ่งประเด็นรายงานเป็นเท็จได้อยู่ในคำฟ้องในคดีดังกล่าวแล้ว

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร