



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๘๘๘

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ซีแจ่งข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทพ. - ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑๕๓ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

## กทพ. ชี้แจง

- ❖ กทพ.เน้นย้ำความจำเป็นการฉีดวัคซีนใช้หวัดใหญ่ - รมรรงค์ ๗ กลุ่มเสี่ยงเร่งเข้ารับบริการถึง ๓๑ ส.ค.นี้
- ❖ กทพ.สั่งหยุดก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุชฯ กำชับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- ❖ กทพ.เร่งตรวจสอบอาคารเอียง ปากซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาการระบายน้ำ

❖ กทพ.เน้นย้ำความจำเป็นการฉีดวัคซีนใช้หวัดใหญ่ - รมรรงค์ ๗ กลุ่มเสี่ยงเร่งเข้ารับบริการถึง ๓๑ ส.ค.นี้

นายสุชสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทพ. กล่าวถึงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของสถานพยาบาลในสังกัด กทพ.ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ระหว่างวันที่ ๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ๗ กลุ่มเสี่ยง คือ (๑) หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป (๒) เด็กอายุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี (๓) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (๔) ผู้ที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป (๕) ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (๖) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และ (๗) โรคอ้วน คือ ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัม/ตารางเมตร เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยครอบคลุมการป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ๓ สายพันธุ์ (an A/Victoria/๒๕๗๐/๒๐๑๙ (H๑N๑) pdm๐๙-like virus, an A/Darwin/๙/๒๐๒๑ (H๓N๒)-like virus; และ a B/Austria/๑๓๕๙๔๑๗/๒๐๒๑ (B/Victoria lineage)-like virus.) ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด โดยประชาชนสามารถรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด กทพ. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทพ.ทั้ง ๖๙ แห่ง และ รพ.ของรัฐทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนจองผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” นอกจากนี้ ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์มากต่อคนทุกช่วงอายุ รวมทั้งผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัว สามารถลดจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ลดการเข้ายาปฏิชีวนะ ลดความถี่ในการมาพบแพทย์ ลดการแพร่เชื้อโรค รวมถึงลดการรักษาตัวในห้องฉุกเฉิน โดยประชาชนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้


นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทพ. กล่าวว่า สำนักอนามัย ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่เชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจ รวมถึงเชื้อโควิด 19 อาจแพร่กระจายได้มากขึ้น ขณะเดียวกันได้รณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มและทุกสิทธิการรักษา โดยเฉพาะประชาชน ๗ กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสถานพยาบาลสังกัด กทพ.ทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.- ๓๑ ส.ค.นี้

\*\*\*\*\*

❖ กทพ. ...

❖ **กทม.สั่งหยุดก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุชฯ กำชับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน**


นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุงการก่อสร้างโครงการทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังของสำนักการโยธา กทม.ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างว่า สำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบการใช้เครนยกของล้ำออกนอกพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวขัดกับข้อกำหนด เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างทั้งโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๖๕ และให้แก้ไข โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) กำกับบุคลากรของผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนด เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขสภาพพื้นที่ก่อสร้างที่อาจเกิดความปลอดภัย เช่น ผิวจระจร ทางข้าม ติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนต่าง ๆ ให้ชัดเจน ครบถ้วน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้สัญจรผ่านในบริเวณดังกล่าว หากตรวจสอบพบผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สำนักการโยธา กทม.จะอนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อไป



❖ **กทม.เร่งตรวจสอบอาคารเอียง ปากซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ พร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาการระบายน้ำ**

นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวถึงการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตรวจสอบโครงสร้างและความแข็งแรงของอาคารริมถนนสุขุมวิท ปากซอยสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนงว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ตรวจสอบพบว่า อาคารตึกแถวดังกล่าวมีลักษณะของการเสียรูปไปจากเดิม ตัวอาคารเคลื่อนที่เอียงไปทางด้านหลังทั้ง ๑๕ คูหา แต่ยังไม่พบรอยแตกร้าวของโครงสร้างคาน เสา พื้น และจุดรอยต่อทั้งภายในและภายนอกอาคาร ส่วนกรณีปัญหาน้ำไหลเอ่อท่วมภายในอาคาร ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพระโขนงชุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณหน้าอาคารตั้งแต่ร้านบ้านกรองน้ำ - ซอยสุขุมวิท ๑๐๓ เพื่อแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักงานเขตพระโขนง ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยสำนักงานเขตฯ ได้แจ้งเจ้าของอาคารให้จัดหาวิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญ ระดับวุฒิวิศวกร เข้ามาตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึก เพื่อวัดการเคลื่อนตัวของตัวอาคาร วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงานการแก้ไข หรือเพิ่มความแข็งแรงกับโครงสร้างอาคารตึกแถวดังกล่าว แล้วแต่กรณีตามความจำเป็นตามหลักวิศวกรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตลอดจนแนวทางการบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ พร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชน หรือประสานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้ามาตรวจสอบอาคารดังกล่าว โดยเร็ว ส่วนเรื่องการระบายน้ำของอาคาร True Digital Park ได้นัดหมายเจ้าของอาคารเข้าตรวจสอบและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนั้น ยังได้ให้คำแนะนำประชาชนที่พักอาศัยภายในอาคารให้ระมัดระวังและหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลง รอยแยก รอยแตกร้าวของโครงสร้างคาน เสา พื้น หรือรอยแตกร้าวของอาคารดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือพบเห็นสิ่งผิดปกติอันสงสัยว่าอาจเป็นอันตรายให้ออกนอกอาคารทันที อย่างไรก็ตาม สำนักการโยธาได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารเก่า อาคารสูง อาคารที่มีขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยประชาสัมพันธ์และประสานขอความร่วมมือสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และอาคารอื่น ๆ ตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบอาคาร ซึ่งรวมถึงอาคารเก่าด้วย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ประสานสำนักงานเขตพื้นที่ให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ



กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร