



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๗๐ หรือ โทร. ๑๓๔๙)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๙๗๙

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภาพรุ่งเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒน์ชุมชนกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติรวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนี้ ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวกันต์กนิษฐ์ ตั้งวงศ์เลิศ)  
ผู้อำนวยการส่วนป้องกันอาชญากรรม  
รักษากฎหมายในทำนองผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง การติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu)

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยเดินมีคำเตือนชาวอินเดียให้ระมัดระวังการระบาดของโรคไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu) เนื่องจากพบผู้ป่วยเป็นเด็กต่ำกว่า ๕ ปี ในรัฐเกรละ รัฐมิণาธุ รัฐโรมานา และรัฐหารยาณ รวมประมาณ ๑๐๐ คน นายอนุทิน ชาญวีรภุช รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบหมายให้กรมควบคุมโรค สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การระบาดดังกล่าว แม้จะยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยในไทยและเป็นการป่วยจากไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเมือ เท้า ปาก ซึ่งไม่ใช่ไวรัสใหม่และการไม่รุนแรง แต่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากขณะนี้ไทยเปิดประเทศรับผู้เดินทางจากทั่วโลก รวมถึงประเทศที่มีการระบาดของโรค จึงต้องประเมินสถานการณ์ เตรียมแนวทางการคัดกรองและรักษากรณีพบผู้ป่วย

๑.๒ นพ.โภภัส การย์กวนพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการติดตาม สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดมะเขือเทศในประเทศไทยเดิน พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี มีผู้ติดเชื้อประมาณ ๑๐๐ คน ไม่มีผู้เสียชีวิต เนื่องจากเชื้อไวรัชนิดนี้แพร่กระจายได้ง่ายจากการสัมผัส เช่น สัมผัสพื้นผิวไม่สะอาด หรือนำสิ่งของเข้าปาก ซึ่งทำให้เกิดอาการไข้หวัดต่ำกว่า ๕ ปี เสียงติดเชื้อไวรัชนิดนี้ได้ง่าย เป็นพิเศษ อาการเริ่มต้นจะคล้ายไข้หวัดคือ มีไข้ ปวดเมื่อยตัว ต่อมน้ำเหลืองบolle ลักษณะแดง เป็นตุ่มน้ำคล้ายมะเขือเทศ ยืนยันโรคนี้ได้มีความเกี่ยวข้องกับการรับประทานมะเขือเทศแต่อย่างใด จากการสันนิษฐานลักษณะทางระบาดวิทยา และอาการเด็กที่ป่วยจะคล้ายโรคเมือ เท้า ปาก ที่พบบ่อยได้ในเด็ก ไม่ใช่โรคติดเชื้อชนิดใหม่

๑.๓ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เขียวชานูเฉพาทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุการตั้งชื่อไข้หวัดมะเขือเทศ เนื่องจากเด็กที่ป่วยจะมีลักษณะผื่นแดง เป็นตุ่มน้ำ คล้ายมะเขือเทศ ลักษณะอาการเริ่มต้นคล้ายไข้หวัดคือ มีไข้ ปวดเมื่อยตัว ต่อมน้ำเหลือง โดยผื่นที่ขึ้นจะมีลักษณะแดง เป็นตุ่มน้ำ โรคไม่รุนแรงและหายได้เอง ไม่มีรายได้เสียชีวิต จากการสันนิษฐานลักษณะอาการคล้ายโรคไข้หวัดไข้ยุงลาย (Chikungunya) ไข้เลือดออก และโรคเมือ เท้า ปาก ทั้งนี้ การตรวจวินิจฉัยสาเหตุของการติดเชื้อไวรัสไม่ชัดเจนและคาดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเดิน อาจทราบแล้วว่าเกิดจากไวรัชนิดใด แต่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ

- ลักษณะของผื่นจากรูปถ่ายที่หนังสือพิมพ์ของอินเดียรายงานข่าว อาจารย์บุ๊ดว่าลักษณะนี้คือ ผื่นที่ขึ้นเหมือนกับโรคเมือ เท้า ปาก ที่พบในประเทศไทย เชื้อหลักของลักษณะผื่นแบบนี้คือ Coxsackie A๖ โดยผื่นจะที่ขึ้นที่มือ เท้า ข้อศอก ข้อเข่า รอบก้น มีลักษณะผื่นค่อนข้างรุนแรง ส่วนใหญ่บอบมากในเด็ก แต่ก็เคยพบในผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดมะเขือเทศในอินเดียเป็นไวรัชนิดเดียว ซึ่งจากคาดการณ์ของตนคาดเดาจากเชื้อไวรัส Coxsackie ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเมือ เท้า ปาก และไม่รุนแรง ต่างจากเชื้อ enterovirus A ๗๑ ที่อาจทำให้เกิดสมองอักเสบ และกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

๑.๔ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์ข้อมูลเรื่อง “ไข้หวัดมะเขือเทศ ที่กำลังระบาดในรัฐเกรละ ประเทศไทยเดิน เกิดจากไวรัสตัวใหม่ใช่หรือไม่” ผ่านเฟซบุ๊ก Center for Medical Genomics ระบุจากการถอดรหัสพันธุกรรมจากตัวอย่าง Swap ตุ่มแพลงจากผู้ป่วย ๒ ราย พบเป็นไวรัส “โคอกชาเกี๊ย A๖ (Coxsackie A๖)” ที่ก่อให้เกิดโรคเมือ เท้า ปาก มีไข้ไวรัสตัวใหม่แต่ประการใด และกระทรวงสาธารณสุขอินเดียได้ออกมายืนยันพบผู้ติดเชื้อ “ไข้หวัดมะเขือเทศ” ในประเทศไทยเดิน ตั้งแต่เดือน พ.ค.๖๕ จนถึงขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว ๘๒ คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี พบรการระบาดมากที่สุดในรัฐเกรละ (ซึ่งเป็นรัฐที่พบไวรัสโควิด 19 และไวรัสฝ้าดาษลิงระบาดมากเช่นกัน) รองลงมาเป็นรัฐมิणาธุ รัฐโรมานา และรัฐหารยาณ

- สาเหตุที่มีข้อเรียกขานในท้องถิ่นว่า “ไข้หวัดมะเขือเทศ” เนื่องจากหากติดเชื้อ ผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กเล็กจะมีผื่นแดงคล้ายมะเขือเทศ สร้างความเจ็บปวดให้กับร่างกาย โดยเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสนินนิ้นได้ง่ายเป็นพิเศษ เนื่องจากเชื้อไวรัสนินนิ้นแพร่กระจายได้ง่ายจากการสัมผัส เช่น เด็กเล็กสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาดที่ปูนเปื้อนสารคัดหลัง หรืออุจจาระของเด็กติดเชื้อ หรือนำสิ่งของที่ปูนเปื้อนเชื้อไวรัสเข้าปาก และมีเด็กหญิงอายุ๓ เดือน และพี่ชายอายุ ๕ ปี จำกยังกฤษ บิดามารดาพากลับไปเยี่ยมญาติที่อินเดีย เกิดมีผื่นขึ้นที่มือและขาหนีบในไข้หวัดมะเขือเทศ ใน ๑ สัปดาห์หลังกลับมาจากอินเดีย ไข้หวัดมะเขือเทศ ๑ สัปดาห์ก่อนเดินทางกลับอังกฤษ หลังจากกลับมาอังกฤษ เด็กทั้ง ๒ ราย มีอาการป่วยและมีไข้ออกผื่นลักษณะเดียวกับไข้หวัดมะเขือเทศ ดร.จุเลียน ถัง جامมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ในสหราชอาณาจักรและเพื่อนร่วมงานจึงได้ Swab ตุ่มน้ำและลำคอไปตรวจ “PCR” พบไม่ใช้วิรัสฝีดาษลิง แต่เป็นไวรัสในกลุ่ม “เอนเทอไวรัส (Enterovirus)” ที่ก่อให้เกิดโรคเมือ เท้า ปาก และจากการถอดรหัสพันธุกรรมพบเป็นไวรัส “โคกชาเกี๊ย A๑๖” โดยมีรหัสพันธุกรรมคล้ายกับโคกชาเกี๊ย A๑๖ สายพันธุ์ที่ระบาดในจีนมากกว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในไทย มีไวรัสนินนิ้นใหม่ หรือสายพันธุ์ใหม่แต่ประการใด

- สรุปได้ว่าโรคอุบัติใหม่ที่เรียกว่า “ไข้หวัดมะเขือเทศ” ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กจำนวนหนึ่งในเมืองกรุงเทพฯ ต่อไป คาดว่าสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส “โคกชาเกี๊ย A๐๖” ที่ระบาดในเด็ก มีอาการไม่รุนแรง โดยอาจเป็นไปได้ว่ายังคงรายอาเจิดจาก การติดเชื้อจากไวรัสซิคุนกุนยาและไวรัสไข้เลือดออกที่มีอยู่เป็นพำนัช สำหรับชุดตรวจของ PCR ในประเทศไทย ต่อไวรัสที่ก่อโรคมีอยู่ 2 แบบ คือ ให้บริการอยู่แล้วในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่ง เนื่องจากโรคไข้ออกผื่น เกิดขึ้นเป็นประจำในเด็กเล็ก

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ น.ส.ไตรสรณกุล รองโฆษณาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงคดีฟันนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องให้ความระมัดระวังดูแลบุตรหลาน เนื่องจากเขือไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเมือ เท้า ปาก กระจายได้ง่ายจากการสัมผัส โดยเฉพาะการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด หรือนำสิ่งของไม่สะอาดเข้าปาก

๒.๖ นพ.โวภาส การย์กวนพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า จากข้อมูลเบื้องต้นที่มีในขณะนี้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ที่อยู่ในช่วงต้น ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยในประเทศไทยและโรคดังกล่าวแพร่ระบาดอยู่ในวงจำกัด ซึ่งกระบวนการคัดกรองและรักษาในประเทศไทยทำได้ดี เช่นเดียวกับการรักษาโรคเมือ เท้า ปากในเด็ก และปัจจุบันมีทั้งชุดตรวจคัดกรองยา.rักษาในสถานพยาบาลในประเทศทุกระดับ อย่างไรก็ตาม ช่วงฤดูฝนซึ่งอาการเย็นและชื้น เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่าย จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองระมัดระวังดูแลบุตรหลานใกล้ชิด หมั่นทำความสะอาดของเล่นเด็กและบริเวณพื้นที่ที่เด็กอยู่เป็นประจำ เพื่อลดเชื้อโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒

๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.th-th.facebook.com/ข่าวช่อง ๕](http://www.th-th.facebook.com/ข่าวช่อง ๕) เห็นว่า เมื่อการของโรคไข้หวัดน้ำเงือกไม่รุนแรงและคล้ายกับโรคเมือ เท้า ปาก แต่สร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กอยู่ในความดูแล จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและวิธีป้องกันบุตรหลานให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว

๓.๒ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.th-th.facebook.com/thematterco](http://www.th-th.facebook.com/thematterco) เห็นว่า แม้ขณะนี้ยังไม่พบรากурсระบาดของโรคไข้หวัดมะเขือเทศในประเทศไทย แต่ก็มีควรประมาท เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย

เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งอินเดียเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุดในขณะนี้ ขณะเดียวกันเห็นว่า กระทรวงสาธารณสุขควรเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นไว้รองรับ หากเกิดการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศและเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทย

๓.๓ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.th-th.facebook.com/อีจัน เห็นว่า ขณะนี้เกิดโรคอุบัติใหม่ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด 19 และโรคฝีดาษลิงก็ยังไม่น่าวางใจ หากเกิดการแพร่ระบาดของ โรคไข้หวัดมะเขือเทศในประเทศไทยอีกจะเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน และส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของบุตรหลาน

๓.๔ ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.th-th.facebook.com/เรื่องเล่าเข้านี่ เห็นว่า ไม่ควรประมาท แม้อาการของโรคไข้หวัดมะเขือเทศไม่รุนแรง แต่หากเกิดการแพร่ระบาดในเด็กเล็กก็อาจทำให้ติดต่อไปสู่กันได้ง่าย ขณะที่เด็กบางคนที่มีโรคประจำตัว หรือมีภูมิต้านทานต่ำกว่าปกติ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการผลกระทบทางสุขภาพได้

#### ๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือ กับกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดมะเขือเทศ (Tomato Flu) ที่เกิดขึ้น ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ในประเทศไทยเดียวอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาล ในสังกัด กทม. ในการดูแลรักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคเมือ เห้า ปาก รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองเด็กที่มี อาการเจ็บป่วยจากไวรัสชนิดเดียวกันที่ก่อให้เกิดโรคเมือ เห้า ปาก อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยลดความวิตกกังวลของ พ่อแม่และผู้ปกครอง

๔.๒ สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการ เชิงรุกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรงเรียนในสังกัด กทม. และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย เรียนที่อยู่ในความดูแลของ กทม. ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กเล็ก เกี่ยวกับวิธีดูแลรักษาสุขภาพ/สุขอนามัยของดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากโรคเมือ เห้า ปาก และ โรคติดต่อต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนที่อากาศเย็นและชื้น โดยเฉพาะการหมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ เพิ่มความระมัดระวังบุตรหลานไม่ให้สัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด หรือนำสิ่งของไม่สะอาดเข้าปาก เพื่อป้องกันการ ติดต่อของเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเมือ เห้า ปาก รวมถึงเชื้อโรคอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อที่พบบ่อย ในช่วงฤดูฝน

#### ๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, คม ชัด ลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐°, บางกอกโพสต์

๕.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th),  
[www.bangkokbiznews.com](http://www.bangkokbiznews.com), [www.tna.mcot.com](http://www.tna.mcot.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th),  
[www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com),  
[www.siamrath.co.th](http://www.siamrath.co.th), [www.mgronline.com](http://www.mgronline.com), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th),  
[www.pptvhd36.com](http://www.pptvhd36.com), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.ejan.co](http://www.ejan.co), [www.thaichd.com/news](http://www.thaichd.com/news),  
[www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)